

CENU LAPA



Sintētiskās, sintētiskās bāzes un minerālās bāzes motoreļļas, multifunkcionālās eļļas, mehānisko un automātisko transmisiju eļļas, hidrauliskās eļļas, plastiskās smērvielas, bremžu un dzesēšanas sistēmu šķidrums kravas a/m, autobusiem, ceļu būves un lauksaimniecības uc. tehnikai

PRODUKTS UN VISKOZITĀTE	PRODUKTA KODS	IEPAKOJUMS Litri	MAZUMTIRDZ. CENA PAR IEPAK. Ls ar PVN 21%	TIRDZniecības CENA PAR IEPAK ar GROS AUTO klienta karti, Ls ar PVN 21%			AKCIJAS CENA	PIELIETOJUMS UN KLASIFIKĀCIJA
				BRONZAS	SUDRABS	ZELTS		
SINTĒTISKĀS MOTOREĻĻAS								
Agip SIGMA TRUCKSINT TFE 5W-30	AG1027-020	20	134.19	120.77	114.06	107.35		Pilnīgi sintētiska augstākās kvalitātes, degvielas ekonomijas (vid. 3%) motoreļļa ar īpaši pagarinātu (atbilstoši OEM) maiņas intervālu (S.H.P.D.) smagi slogotiem dīzeļdzinējiem, ar ilgstošu augstu temperatūru oksidācijas, un attiecīgi ievērojamu viskozitātes samazināšanās pretestību. ACEA E4, API CF, MB 228.5, MTU 3, VOLVO VDS 2, MAN M 3277, RENAULT RVI RXD
	AG1027-205	205	1162.67	1046.41	988.27	930.14		
Agip SIGMA ULTRA PLUS TFE 10W-40	AG1028-205	205	1107.93	997.14	941.74	886.35		Sintētiska, degvielu ekonomijas, Low SAPS motoreļļa ar pagarinātu maiņas intervālu Euro 4 dzinējiem. ACEA E4/E6/E7, API CI-4, MB 228.51, 228.5, MAN M 3477, 3277 (low ash), VOLVO VDS-3, RLD, RLD-2, RXD, DEUTZ DQC IV-05 level
Agip SIGMA SUPER TFE 10W-40	AG1021-020	20	92.31	83.08	78.47	73.85		Sintētiska motoreļļa ar īpaši pagarinātu nomaņas intervālu (UHPD) Euro 3 un 4 dzinējiem. ACEA E7/E5/ E4/B4, API CH-4/CF/SL, MB 228.5/229.1, MTU 3, VOLVO VDS 2, MAN M 3277 + 3277 low ash, RVI-RXD, VW 505.00, CAT TO-2, ALLISON C-4, ZF TE-ML 04C
	AG1021-194	194	861.00	774.90	731.85	688.80		
SINTĒTISKĀS BĀZES MOTOREĻĻAS								
Agip SIGMA TFE 10W-40	AG1018-020	20	77.23	69.50	65.64	61.78		Sintētiski veidota motoreļļa dīzeļa un benzīna dzinējiem ar pagarinātu nomaņas intervālu (SHPD) Euro 3 un Euro 2 dzinējiem. ACEA E5/E3/B3/A2, API CH-4/SJ, VOLVO VDS 2, MB 228.3/229.1, MAN M 3275, DAF, SCANIA, RVI-RLD, VW 500.00/505.00, CAT ECF-1, ALLISON C-4
	AG1018-194	194	703.93	633.53	598.34	563.14		
MINERĀLĀS BĀZES MOTOREĻĻAS								
Agip SIGMA TRUCK 15W-40	AG1020-020	20	59.34	53.41	50.44	47.48		Motoreļļa ar pagarinātu maiņas intervālu (SHPD) Euro 3 un 4 dzinējiem. ACEA E7/E5/E3/B3, API CI-4/CH-4/SL, Global DHD -1, VOLVO VDS-3, MB 228.3, MTU 2, MAN M 3275, MIL-L-2104E/46152E, SCANIA LongDrain, RVI-RLD, MACK EO-M plus, CAT ECF-1/ECF-1a, CUMMINS CES 20071/2/6/7/8, VW 501.01/505.00, DEUTZ DQC III-05/DQC IV-05
	AG1020-054	54	169.81	152.83	144.34	135.85		
	AG1020-205	205	575.94	518.34	489.55	460.75		
	AG1020-210	210	572.38	515.14	486.52	457.90		
Agip DIESEL SIGMA S 30	AG1025-20	20	62.15	55.93	52.82	49.72		Motoreļļu sērija ar augstu viskozitātes indeksu, paredzēta lielajiem dīzeļdzinējiem, tai skaitā arī ar turbopūti. API CD/SF, MIL-L-46152C, MIL-L-2104D, CATERPILLAR TO-2, DETROIT DIESEL ALLISON TYPE C-3 (SAE 10W-20 un 30)
	AG1025-205	205	588.87	529.98	500.54	471.10		
Agip DIESEL SIGMA S 10W-20	AG1026-185	185	583.17	524.86	495.70	466.54		
Agip UNIVERSAL MOTOROIL 15W-40	AG1023-20	20	65.55	59.00	55.72	52.44		Universāla vissezona motoreļļa. ACEA E2, API CF-4/SG, MB 228.1, MAN 271, CAT TO-2, VW 505.00, ALLISON C4
	AG1023-210	210	726.29	653.66	617.35	581.03		
Agip FLUSHING	AG1040-020	20	25.20	22.68	21.42	20.16		Dzinēja skalojamā eļļa pirms eļļas nomaņas.
	AG1040-45	45	133.00	119.70	107.73	106.40		
	AG1040-054	54	166.35	149.72	141.40	133.08	70.38	
MULTIFUNKCIONĀLĀS EĻĻAS								
Agip MULTITECH 2000 10W-40, 80W-90, (68) 100	AG7010-54	54	234.89	211.40	199.66	187.91		Sintētiski veidota multifunkcionāla eļļa (pielietojums: dzinējs - transmisija - hidraulika - bremžu sistēma) lauksaimniecības tehnikai. API CE/SF/GL4+, MIL-L-2105/2104D/46152B, MB 228.1, ISO HM/HV, HLP/HVLP-D, JD J 20A/JDM-J27, CASE MS 1206/1207, ALLISON C4, CAT TO2, FORD M2C-159C, MF M 1135/1139/1144 ZF TE 06B/06C/07B, STOU/UTTO
	AG7010-210	210	834.61	751.15	709.42	667.69		
Agip SUPERTRACTOR UNIVERSAL 15W-40	AG1540-20	20	60.81	54.73	51.69	48.65		Multifunkcionāla eļļa (pielietojums: dzinējs - transmisija - hidraulika - bremžu sistēma) lauksaimniecības tehnikai. ACEA E2, API CE/CF-4/SF/GL4, MIL-L-2104D/2105/46152C, ZF TE ML 06B/06C/07B, JOHN DEERE JDM J27, MB 227.1/228.1, CAT TO2, ALLISON C4, MF M-1139-1144-1145, FORD M2C-159C, STOU/UTTO
	AG1540-205	205	552.75	497.48	469.84	442.20		
Agip AUTOL AGROTECH 10W-30	AG1100-020	20	76.70	69.03	65.20	61.36		Multifunkcionāla eļļa (pielietojums: dzinējs - transmisija - hidraulika - bremžu sistēma) lauksaimniecības tehnikai. ACEA E1, API CE/SF/GL-4 (80W), HVLP-D 68, CASE MS 1206/1207, JD-J20C, J27A, NH/FORD M2C-87A/88A, NH/FORD M2C-86A/159A/B, MF M 1135/1139/1144, MIL-L-2104D, Caterpillar TO-2, Allison C-4, STOU/UTTO
	AG1100-208	208	711.74	640.56	604.98	569.39		
Agip ROTRA JD/F 80W	AG6013-18	20	82.88	74.59	70.45	66.30		Multifunkcionāla eļļa (pielietojums: transmisija - hidraulika - bremžu sistēma) lauksaimniecības tehnikai. API GL4, DIN HLP-D, CASE MS 1206/1207, JDM J 20-C, MF M1141, VOLVO AWB, CAT TO2, ALLISON C4, FORD ESN-M2C 134-D, UTTO
	AG6013-205	205	725.47	652.92	616.65	580.38		
Agip ROTRA MULTI THT 80W	AG1541-18	20	74.35	66.92	63.20	59.48		Multifunkcionāla eļļa (pielietojums: transmisija - hidraulika - bremžu sistēma) lauksaimniecības tehnikai. API GL4, CASE MS 1205-1206-1207, FORD M2C-86B/134B/C, MF 1135-1141, ALLISON C4, CAT TO2, SAME LANDINI, UTTO
	AG1541-48	54	191.67	172.50	162.92	153.34		
	AG1541-180	205	672.58	605.32	571.69	538.06		
Agip ROTRA CT 30	AG6014-18	20	78.32	70.49	66.58	62.66		Multifunkcionāla transmisijas eļļa (pielietojums: transmisija - hidraulika - bremžu sistēma) ceļu būves un lauksaimniecības tehnikai. CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, ZF TE-ML 01,03, ZF-TE-MIL 03C, 07F, KOMATSU, KOMATSU DRESSER, EATON, DANA
	AG6014-205	205	716.78	645.10	609.26	573.42		
Agip ROTRA CT PLUS 10W	AG6015-20	20	83.97	75.57	71.37	67.17		Multifunkcionāla transmisijas eļļa (pielietojums: transmisija - hidraulika - bremžu sistēma) ceļu būves un lauksaimniecības tehnikai. CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4, ZF-TE-ML 03C, KOMATSU, KOMATSU DRESSER, EATON, DANA, VICKERS 35 VQ 25
	AG6015-205	205	778.56	700.70	661.78	622.85		

CENU LAPA



Sintētiskās, sintētiskās bāzes un minerālās bāzes motoreļļas, multifunkcionālās eļļas, mehānisko un automātisko transmisiju eļļas, hidrauliskās eļļas, plastiskās smērvielas, bremžu un dzesēšanas sistēmu šķidrums kravas a/m, autobusiem, ceļu būves un lauksaimniecības uc. tehnikai

PRODUKTS UN VIZKOZITĀTE	PRODUKTA KODS	IEPAKOJUMS Litri	MAZUMTIRDZ. CENA PAR IEPAK. Ls ar PVN 21%	TIRDZniecības CENA PAR IEPAK ar GROS AUTO klienta karti, Ls ar PVN 21%			AKCIJAS CENA	PIELIETOJUMS UN KLASIFIKĀCIJA
				BRONZAS	SUDRABS	ZELTS		
MEHĀNISKO TRANSMISIJU EĻĻAS								
Agip ROTRA SX/S 75W-90	AG5026-001	1	14.24	12.82	12.11	11.40		Pilnīgi sintētiska eļļa mehāniskajām transmisijām. ieskaitot versijas ar pašbloķējošiem ("Limited slip") diferenciāļiem. API GL4+GL5. MIL-L-2105D/PRF-2105E, ZF TE-ML05D
Agip ROTRA LSX 75W-90	AG5025-001	1	13.62	12.26	11.58	10.90		API GL4+GL5/MT-1/PG2, MIL-L-2105D/PRF-2105E, SCANIA STO-1, ZF TE-ML 01/02/05/07/08, MAN 3343 SL, MASERATI
	AG5025-020	20	225.34	202.81	191.54	180.27		
Agip ROTRA MP DB Synt 75W-90	AG5025-054	54	582.00	523.80	494.70	465.60		API GL-5; Mercedes Benz sheet 235.8
	AG5023-20	20	391.88	352.69	333.10	313.50	165.79	
Agip ROTRA HY DB Synt 75W-90	AG5023-205	205	3865.27	3478.75	3285.48	3092.22		API GL-4; Mercedes Benz sheet 235.11
	AG5024-20	20	335.09	301.59	284.83	268.08		
Agip ROTRA MULTIGEAR 75W-80	AG5024-205	205	3333.33	3000.00	2833.33	2666.67		Sintētiski veidota eļļa mehāniskajām transmisijām. API GL-4; MB 235.4; MB Unimog; MAN 341Type TL; MAN 341 Type Z-3; ZF TE-ML 02D; DAF; Eaton semi-synt(300.000km); SCANIA Intarder; VOITH Retarder; VOLVO Truck transmission (bez pagarinātiem noskrēj.)
	AG5028-20	20	170.78	153.70	145.16	136.62	72.25	
Agip ROTRA FE 75W-80	AG5028-205	205	1776.83	1599.15	1510.31	1421.47		Modernām transmisijām (kārbā + velkošais tilts) priekšpiedziņas automobiļos, API GL4+
	AG5020-001	1	5.05	4.54	4.29	4.04		
Agip ROTRA MP/S 85W-90	AG5020-004	4	21.57	19.41	18.33	17.25	9.13	Eļļa mehāniskajām transmisijām ar pašbloķējošiem ("Limited slip") diferenciāļiem. GL 5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML05, FORD ESW M2C 105A, FORD ESP M2C 154B
	AG5020-020	20	112.77	101.49	95.86	90.22		
Agip ROTRA MP 80W-90	AG5020-208	208	1001.38	901.24	851.18	801.11		Vissezona minerāleļļa smagi noslogotiem hipoidāļiem spēka pārvadiem ar EP (ekstremālas slodzes) piedevu kompleksu. GL 5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 01/05/07, FORD ESW M2C 105, FORD ESP M2C 154/SQM-2C-9002A/9008A/91001A, CHRYSLER MS-5644, GM MS9985290, MAN 342N, OPEL B 0401010, VW TL 727/726, VOLVO 97313/97314
	AG5021-001	1	3.83	3.45	3.26	3.06		
Agip ROTRA MP 85W-140	AG5021-004	4	14.77	13.29	12.55	11.82		Transmisijas eļļa ar EP (ekstremālas slodzes) piedevām mehāniskajām pārnesumkārbām, galveniem pārvadiem, jūgvārpstām visa veida komerctransportam, ceļu būves un lauksaimniecības tehnikai. API GL4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 02A/08/17A, MB 235.1, MAN 341 type N, LIEBHERR
	AG5021-020	20	71.50	64.35	60.78	57.20		
Agip ROTRA HY DB 80W	AG5021-054	54	181.37	163.23	154.16	145.10		API GL-4+GL-5, MAN 3343 typ ML, Scania STO-1, MT-1, PG-2, ZF TE-ML 02B,05A,07A, 12E,16B,19B ZF TE-ML 02B,05A,07A, 12E,16B, 17B,19B, MIL-L-2105D
	AG5021-205	205	664.22	597.80	564.59	531.38		
Agip ROTRA MP 85W-140	AG5027-020	20	81.68	73.51	69.43	65.34		Transmisijas eļļa ar EP (ekstremālas slodzes) piedevām mehāniskajām pārnesumkārbām, galveniem pārvadiem, jūgvārpstām visa veida komerctransportam, ceļu būves un lauksaimniecības tehnikai. API GL4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 02A/08/17A, MB 235.1, MAN 341 type N, LIEBHERR
	AG5027-205	205	570.43	513.39	484.87	456.35		
Agip ROTRA HY DB 80W	AG5019-001	1	3.38	3.04	2.88	2.71		Transmisijas eļļa ar EP (ekstremālas slodzes) piedevām mehāniskajām pārnesumkārbām, galveniem pārvadiem, jūgvārpstām visa veida komerctransportam, ceļu būves un lauksaimniecības tehnikai. API GL4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 02A/08/17A, MB 235.1, MAN 341 type N, LIEBHERR
	AG5019-020	20	63.77	57.39	54.20	51.02		
Agip ROTRA TruckGear 80W-90	AG5019-054	54	168.72	151.85	143.41	134.98		API GL-4+GL-5, MAN 3343 typ ML, Scania STO-1, MT-1, PG-2, ZF TE-ML 02B,05A,07A, 12E,16B,19B ZF TE-ML 02B,05A,07A, 12E,16B, 17B,19B, MIL-L-2105D
	AG5019-205	205	497.48	447.73	422.86	397.98		
Agip ROTRA TruckGear 80W-90	AG5030-20	20	115.85	104.27	98.47	92.68		API GL-4+GL-5, MAN 3343 typ ML, Scania STO-1, MT-1, PG-2, ZF TE-ML 02B,05A,07A, 12E,16B,19B ZF TE-ML 02B,05A,07A, 12E,16B, 17B,19B, MIL-L-2105D
	AG5030-210	210	1162.93	1046.63	988.49	930.34		
AUTOMĀTISKO TRANSMISIJU, HIDRAULISKO SISTĒMU UN STŪRES PASTIPRINĀTĀJU EĻĻAS								
Agip ATF II E	AG5011-001	1	15.73	14.16	13.37	12.58		DEXRON II E GM 6137M, FORD MERCON/M2C 138-CJ/166H, SPERRY VICKERS, DENISON, SUNDSTRAND, MAN 339 type V2/Z2/iepr.D, MB 236.8, BMW BG-24, VOITH G607/55.6336.30(1363), ZFTE-ML 04D/09/14B/16L , aizvieto arī Dexron II D
	AG5011-210	210	4005.80	3605.22	3404.93	3204.64		
Agip DEXRON III	AG5013-001	1	6.98	6.29	5.94	5.59		DEXRON III G-34193, ALLISON C4(C4-22452596), MB 236.1/236.5/236.10/236.11/236.12, FORD MERCON, MAN 339 type V1/Z1 (iepr.F type), VOLVO 97341-12, VOITH 55.6335.20 (G 607), ZF TE-ML 02F/03D/04D/11B/14A/17C, sarkanā krāsā
	AG5013-020	20	121.81	109.63	103.54	97.45		
Agip ATF II D	AG5013-205	205	1161.62	1045.45	987.37	929.29		DEXRON II D-21247, ALLISON C4, BMW BG-24, MB 236.6, FORD MERCON/M2C 138CJ/ M2C 166H, MAN 339 type V1/iepr.D, CAT TO2, RENK Doromat, MF M-1110, Maserati, VOITH H55.633536(G 607), ZF TE-ML 04A/04D/11A/17C , sarkanā krāsā
	AG5012-001	1	4.12	3.71	3.50	3.29		
Agip ROTRA ATF	AG5012-004	4	19.39	17.45	16.48	15.51		GM ATF Type A Suffix A, MAN 339 Typ A, MASSEY FERGUSON M-1110, MB 236.2/236.5, ALLISON C4, RENK Doromat, SAUER/SUNDTRAD
	AG5012-020	20	77.07	69.37	65.51	61.66		
Agip LHM SUPER	AG5012-054	54	212.72	191.45	180.81	170.18		CITROEN PSA-B-712710, zaļā krāsā
	AG5012-194	194	607.56	546.80	516.42	486.05		
HIDRAULISKĀS EĻĻAS								
Agip ARNICA D 46	AG0110-205D	205	517.99	466.19	440.29	414.39		Augstvērtīga (HLP-D) hidrauliskā eļļa ar pretkorozijas, pretoksidēšanās, attīrošām -šķidrinošām un ūdeni absorbējošām piedevām. DIN 51524 teil 2 HLP-D
Agip ARNICA 32	AG0113-020	20	75.92	68.33	64.54	60.74	25.00	Augstvērtīga (HVLP) hidrauliskā eļļa ar augstu viskozitātes indeksu, zemu sastingšanas temperatūru un pretoksidēšanās, pretkorozijas, pretnodiluma, ūdeni absorbējošām piedevām. ISO L-HV, DIN 51524 teil 3 HVLP, BS 4231 HSE, CETOP RP 91 H-HV, CINCINNATI MILACRON P-68/P-69/P-70, DENISON HF-0/HF-1/HF-2, LINDE, VICKERS M 2950, ABEX DENISON, COMMERCIAL HYDRAULICS, REXROTH, LINDE, SAUER
	AG0113-205	205	563.44	507.09	478.92	450.75		
Agip ARNICA 46	AG0112-20	20	66.04	59.43	56.13	52.83		Augstvērtīga (HLP) hidrauliskā eļļa ar pretkorozijas, pretoksidēšanās, pretnodiluma piedevām un pretnogulšņu veidošanās īpašībām. ISO L-HM, DIN 51524 teil 2 HLP, BS 4231 HSD, CETOP RP 91 H-HM, DENISON HF-2, HORBIGER HYDRAULIC, LINDE, NF-E 48603 Type HM, VDMA 24318, ZF TE-ML-12, SAUER, REXROTH, HORBIGER HYDRAULIC
	AG0112-205	205	536.74	483.06	456.23	429.39		
Agip OSO 15	AG0107-205	194	423.48	381.14	359.96	338.79		Augstvērtīga (HLP) hidrauliskā eļļa ar pretkorozijas, pretoksidēšanās, pretnodiluma piedevām un pretnogulšņu veidošanās īpašībām. ISO L-HM, DIN 51524 teil 2 HLP, BS 4231 HSD, CETOP RP 91 H-HM, DENISON HF-2, HORBIGER HYDRAULIC, LINDE, NF-E 48603 Type HM, VDMA 24318, ZF TE-ML-12, SAUER, REXROTH, HORBIGER HYDRAULIC
Agip OSO 22	AG0106-205	205	392.68	353.42	333.78	314.15		
Agip OSO 32	AG0111-020	20	50.86	45.78	43.23	40.69		Augstvērtīga (HLP) hidrauliskā eļļa ar pretkorozijas, pretoksidēšanās, pretnodiluma piedevām un pretnogulšņu veidošanās īpašībām. ISO L-HM, DIN 51524 teil 2 HLP, BS 4231 HSD, CETOP RP 91 H-HM, DENISON HF-2, HORBIGER HYDRAULIC, LINDE, NF-E 48603 Type HM, VDMA 24318, ZF TE-ML-12, SAUER, REXROTH, HORBIGER HYDRAULIC
	AG0111-205	205	418.33	376.50	355.58	334.66		
Agip OSO 46	AG0110-020	20	59.19	53.27	50.31	47.35		Augstvērtīga (HLP) hidrauliskā eļļa ar pretkorozijas, pretoksidēšanās, pretnodiluma piedevām un pretnogulšņu veidošanās īpašībām. ISO L-HM, DIN 51524 teil 2 HLP, BS 4231 HSD, CETOP RP 91 H-HM, DENISON HF-2, HORBIGER HYDRAULIC, LINDE, NF-E 48603 Type HM, VDMA 24318, ZF TE-ML-12, SAUER, REXROTH, HORBIGER HYDRAULIC
	AG0110-054	54	178.14	160.32	151.42	142.51		
Agip OSO 68	AG0110-205	205	441.09	396.98	374.93	352.87		Augstvērtīga (HLP) hidrauliskā eļļa ar pretkorozijas, pretoksidēšanās, pretnodiluma piedevām un pretnogulšņu veidošanās īpašībām. ISO L-HM, DIN 51524 teil 2 HLP, BS 4231 HSD, CETOP RP 91 H-HM, DENISON HF-2, HORBIGER HYDRAULIC, LINDE, NF-E 48603 Type HM, VDMA 24318, ZF TE-ML-12, SAUER, REXROTH, HORBIGER HYDRAULIC
	AG0109-20	20	50.51	45.46	42.93	40.41		
Agip OSO 68	AG0109-205	205	495.58	446.02	421.24	396.46		Augstvērtīga (HLP) hidrauliskā eļļa ar pretkorozijas, pretoksidēšanās, pretnodiluma piedevām un pretnogulšņu veidošanās īpašībām. ISO L-HM, DIN 51524 teil 2 HLP, BS 4231 HSD, CETOP RP 91 H-HM, DENISON HF-2, HORBIGER HYDRAULIC, LINDE, NF-E 48603 Type HM, VDMA 24318, ZF TE-ML-12, SAUER, REXROTH, HORBIGER HYDRAULIC



CENU LAPA

Sintētiskās, sintētiskās bāzes un minerālās bāzes motoreļļas, multifunkcionālās eļļas, mehānisko un automātisko transmisiju eļļas, hidrauliskās eļļas, plastiskās smērvielas, bremžu un dzesēšanas sistēmu šķidrums kravas a/m, autobusiem, ceļu būves un lauksaimniecības uc. tehnikai

PRODUKTS UN VIZKOSITĀTE	PRODUKTA KODS	IEPAKOJUMS Litri	MAZUMTIRDZ. CENA PAR IEPAK. Ls ar PVN 21%	TIRDZNICĪBAS CENA PAR IEPAK ar GROS AUTO klienta karti, Ls ar PVN 21%			AKCIJAS CENA	PIELIETOJUMS UN KLASIFIKĀCIJA
				BRONZAS	SUDRABS	ZELTS		
BREMŽU ŠĶIDRUMI								
Agip BRAKE FLUID DOT- 4	AG8016-0.25	0.25	2.61	2.35	2.22	2.09		SAE J1703, F.M.V.S.S. 116-DOT3/DOT4, ISO 4925, CUNA NC 956-DOT4
	AG8016-0.5	0.5	2.64	2.38	2.25	2.12		
	AG8016-001	1	4.67	4.20	3.97	3.73		
	AG8016-005	5	16.69	15.02	14.19	13.35		
Agip BRAKE FLUID DOT-5.1	AG8029-0.25	0.25	2.38	2.14	2.02	1.91	1.01	DOT 5.1
PLASTISKĀS SMĒRVIELAS								
Agip GR MU EP 00	AG9018-005	5	22.50	20.25	19.12	18.00		Augstvērtīga plaša pielietojuma plastiska smērvielā uz litija bāzes ar īpašu EP (ekstremālas slodzes) piedevu kompleksu. NLGI 00/0/1/2/3, ISO L-X-BCHB 00/0/1/2/3, DIN 51825 KP 00/0/1/2/3 K-20, DIN 51826 G0/1 K, SCANIA, BARMAG, CINCINATTI MULACRON, DECKEL, GUERHRING, HEIDELBERGER, HATLAPA, SENNEBOGEN, KRUPP POLYSIUS, LAESIS BUCHER, LIEBHERR, SMAG
	AG9018-018	18	74.84	67.35	63.61	59.87		
Agip GR MU 2	AG9017-18	18	77.21	69.49	65.63	61.77		
Agip GR MU EP 0	AG9022-18	18	71.76	64.59	61.00	57.41		
Agip GR MU EP 1	AG9023-18	18	78.23	70.40	66.49	62.58		
Agip GR MU EP 2	AG9020-0.4	0.4	3.06	2.76	2.60	2.45		
	AG9020-005	5	23.32	20.99	19.82	18.66		
	AG9020-018	18	79.46	71.51	67.54	63.57		
	AG9020-045	45	200.63	180.57	170.53	160.50		
Agip GR MU EP 3	AG9020-180	180	541.71	487.54	460.45	433.37		
Agip GR MU EP 3	AG9021-018	18	44.67	40.21	37.97	35.74		
Agip AUTOL TOP 2000	AG1200-0.4	0.4	4.25	3.83	3.62	3.40	2.25	Sintētiskās bāzes smērvielā ar ilgizturības, liela spiediena, sālsūdens noturības īpašībām komerctransportam, industriālajai tehnikai. DIN 51825 T.3, Darba temp. -20...+150C. Iepaļņotā uzlitā ietilpst arī 125 C temperatūrā
Agip GR LC 2	AG9014-0.4	0.4	3.62	3.26	3.08	2.90		Augstvērtīga, ūdens noturīga litija bāzes smērvielā ar augstu kušanas temperatūru un pretkorozijas, pretoksidēšanas, EP piedevām. DIN 5186 atbilst A(SKF RZF 150C), ISO (L-X-BDHB 2), DIN 51825 (KP 2 N-20), Darba temp. -20...+150C
Agip SP GREASE LC 2	AG9030-18	18	92.98	83.69	79.04	74.39		
Agip GR SM 2	AG9019-0.4	0.4	3.71	3.34	3.15	2.96		Augstvērtīga blīva, smalkas struktūras, molibdēna disulfīdu saturoša, augstas slodzes smērvielā, izstrādāta uz litija bāzes. NLGI 2, DIN 51825 T.3, KPF 2K-30, NATO S.N. 9150-15-143-3152, BARMAG, HAUS HERR, LIEBHERR, WERKSNORM, ZEPPELIN
	AG9019-005	5	27.43	24.69	23.32	21.95		
	AG9019-018	18	98.13	88.32	83.41	78.50		
	AG9019-045	45	254.11	228.70	215.99	203.29	131.94	
	AG9019-180	180	989.73	890.76	841.27	791.79		
DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMI								
Agip ANTIFREEZE Spezial - 72C* (koncentrāts)	AG8015-001	1	5.72	5.15	4.86	4.58		VW/Audi/Seat/Skoda TL774 D/F(G12,G12+); MB DBL 7700.30, 325.3; MAN 324 Type SNF; Ford WSS-M97-B44D; Porsche; GM/Opel; John Deere; Renault; Fiat; O-Norm V 5123; NATO S-759, sarkans
Agip ECO PERMANENT -40C*	AG8014-001	1	3.75	3.38	3.19	3.00		Dabai nekaitīgs, nitrītu, amīnu, fosfātu brīvs dzesēšanas šķidrums zilā krāsā visu veidu dzinēju sistēmām ar pagarinātu maiņas intervālu. ASTM D3306/D2570/D4340, BMW 291-A, CUNA 956-10, MASERATI
	AG8014-190	190	508.55	457.70	432.27	406.84	215.16	
Agip ANTIFREEZE EXTRA - 72C* (koncentrāts)	AG8011-001	1	3.59	3.23	3.05	2.87		Nitrītu, amīnu, fosfātu brīvs koncentrēts šķidrums ar pretkorozijas piedevām. ASTM D1384, FF.SS.CAT 002/132, CUNA NC 956-16
	AG8011-177	177	631.77	568.60	537.01	505.42		