

# CENU LAPA



Sintētiskās, speciālas sintētiskās, sintētiskās bāzes un minerālās bāzes motoreļļas, mehānisko un automātisko transmisiju eļļas, plastiskās smērvielas, bremžu un dzesēšanas sistēmu šķidrums vieglajām a/m, apvidus a/m un mikroautobusiem

PRODUKTS UN VISKOZITĀTE	PRODUKTA KODS	IEPAKOJUMS Litri	MAZUMTIRDZ. CENA PAR IEPAK. Ls ar PVN 21%	TIRDZniecības CENA PAR IEPAK ar GROS AUTO klienta karti, Ls ar PVN 21%			AKCIJAS CENA	PIELIETOJUMS UN KLASIFIKĀCIJA
				BRONZA	SUDRABS	ZELTS		
<b>SINTĒTISKĀS MOTOREĻĻAS</b>								
Agip TECSINT SX 0W-40	AG1011-001	1	7.94	7.15	6.75	6.36		Pilnīgi sintētiska degvielas ekonomijas motoreļļa jaunākās paaudzes benzīna un dīzeļdzinējiem, ieskaitot versijas ar turbopūti un izplūdes gāzu katalizatoriem. ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.3, VW 502.00+505.00, PORSCHE
	AG1011-004	4	32.13	28.91	27.31	25.70		
	AG1011-054	54	349.38	314.45	296.98	279.51		
	AG1011-210	210	1171.73	1054.55	995.97	937.38		
Agip TECSINT SL 5W-40	AG1006-001	1	6.61	5.95	5.62	5.29		ACEA A3/B4, API SM/CF, MB 229.3, VW 502.00+505.00, BMW Longlife01, PORSCHE, MASERATI, GM-LL-B-025
	AG1006-004	4	22.97	20.67	19.52	18.37		
	AG1006-020	20	108.88	97.99	92.55	87.11		
	AG1006-054	54	273.89	246.50	232.81	219.11		
	AG1006-210	210	1000.43	900.39	850.36	800.34		
Agip TECSINT 5W-30	AG1007-001	1	6.61	5.95	5.62	5.29		ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.3, VW 502.00+505.00, BMW LongLife
	AG1007-004	4	24.60	22.14	20.91	19.68		
	AG1007-054	54	321.74	289.57	273.48	257.39		
	AG1007-210	210	1181.83	1063.64	1004.55	945.46		
Agip EUROSPTS 5W-50	AG1010-001	1	7.64	6.87	6.49	6.11		Pilnīgi sintētiska motoreļļa lieljaudas sacīkšu dzinējiem. API SJ
	AG1010-004	4	27.98	25.18	23.79	22.39		
Agip RACING 10W- 60	AG2010-001	1	8.24	7.42	7.01	6.59		Pilnīgi sintētiska motoreļļa lieljaudas sacīkšu dzinējiem. API WSL, BMW GmbH, ALFA ROMEO
	AG2010-004	4	31.27	28.14	26.58	25.02		
	AG2011-060	60	419.92	377.92	356.93	335.93	177.66	
Agip FORMULA PRESTIGE 5W-40	AG0540-001	1	5.98	5.38	5.08	4.78		Jaunākās tehnoloģijas pilnīgi sintētiska vieglo a/m un mikroautobusu motoreļļa benzīna un dīzeļdzinējiem aprīkoti ar DPF (Diesel Particular Filter, Low SAPS oil). ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SM/CF, BMW Longlife 04, MB 229.51, VW 502.00+505.00, PORSCHE
	AG0540-020	20	104.35	93.92	88.70	83.48		
	AG0540-205	205	988.50	889.65	840.23	790.80		
Agip SINT TURBODIESEL EVOLUTION 5W-40	AG1013-001	1	6.17	5.56	5.25	4.94		Speciāli radīta jaunākās paaudzes smagi slogotiem dīzeļdzinējiem ar un bez turbopūtes. ACEA B3/B4, API CF, MB 229.3, VW505.00, GM-LL-B-025
	AG1013-004	4	24.16	21.74	20.53	19.33		
	AG1013-194	194	1185.67	1067.11	1007.82	948.54		
Agip SINT EVOLUTION 5W-40	AG1006-001S2000	1	6.46	5.82	5.50	5.17		Degvielas ekonomijas motoreļļa visiem benzīna un dīzeļdzinējiem ar pretzīduma piedevām un samazinātu izmešu daudzumu. ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.3, BMW Longlife 01, VW 502.00+505.00, Opel GM LL-B-025, Porsche, Lamborghini, Maserati
	AG1006-004S2000	4	24.17	21.75	20.54	19.33		
	AG1006-194S2000	194	1098.61	988.75	933.82	878.89		
Agip EXTRA HTS 5W-40	AG1012-001	1	5.84	5.26	4.97	4.67		Pilnīgi sintētiska vieglo a/m un mikroautobusu motoreļļa ekstremāli slogotiem benzīna un dīzeļdzinējiem. ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.3, VW 502.00+505.00, BMW LongLife, GM-LL-B-025, PORSCHE
	AG1012-004	4	19.77	17.79	16.80	15.81		
	AG1012-020	20	98.08	88.27	83.37	78.46		
	AG1012-054	54	254.83	229.34	216.60	203.86		
	AG1012-210	210	956.38	860.75	812.93	765.11		
<b>SPECIĀLAS SINTĒTISKĀS MOTOREĻĻAS</b>								
Agip 7008 5W-30	AG1005-001	1	7.99	7.19	6.79	6.39		Jaunākās paaudzes Volkswagen group benzīna un dīzeļdzinējiem aprīkoti ar DPF (Low SAPS oil). VW 503.01+504.00+507.00, DPF oil, PORSCHE (Cayenne V6)
	AG1005-020	20	159.16	143.24	135.28	127.32		
	AG1005-054	54	425.53	382.98	361.70	340.42		
	AG1005-194	194	1423.17	1280.85	1209.70	1138.54		
Agip 7007 0W-30	AG1001-001	1	11.01	9.91	9.36	8.81		Jaunākās paaudzes Volkswagen group dīzeļdzinējiem ar pagarinātiem maiņas intervāliem. ACEA A5/B5, VW 503.00 - benzīnmotoriem ar (WIV-30000 km), 506.00 - dīzeļmotoriem ar (WIV-50000 km), 506.01 - Pumpe Duse motoriem ar (WIV-50000 km)
	AG1001-005	5	49.48	44.53	42.06	39.59		
	AG1001-054	54	444.96	400.46	378.21	355.97		
Agip 7005 0W-30	AG1008-001	1	10.31	9.28	8.76	8.25		Pagarinātu maiņas intervālu motoreļļa jaunākās paaudzes Volkswagen group benzīna un dīzeļdzinējiem kā arī citu marku a/m ar ACEA A1/A5/B1/B5 motoreļļu standartu. ACEA A1/A5/B1/B5, VW 503.00+506.00
	AG1008-005	5	46.43	41.79	39.47	37.15		
Agip 7004 5W-40	AG1009-001	1	6.24	5.62	5.30	4.99		Dīzeļa un benzīna motoru eļļa ar un bez turbopūtes kā arī Volkswagen un Audi (Pumpe Duse) un citiem dīzeļdzinējiem. ACEA A3/B3, API SJ/CF, FORD M2C-917A VW505.01+500.00+505.00+502.00
	AG1009-005	5	31.24	28.12	26.56	24.99		
	AG1009-054	54	358.04	322.24	304.34	286.43	215.00	
	AG1009-205	205	1089.17	980.25	925.80	871.34		
Agip FORMULA LL FO 5W-30	AG1004-001	1	7.08	6.37	6.02	5.67		Pilnīgi sintētiska degvielas ekonomijas motoreļļa jaunākās paaudzes Ford, Jaguar, Renault, Mazda, Citroen, MB un BMW dzinējiem. ACEA A1/A5/B1/B5, API SL/EC, FORD WSS-M2C 913 B, Jaguar WSS-M2C 913-B
	AG1004-004	4	26.42	23.77	22.45	21.13		
	AG1004-060	60	395.71	356.14	336.35	316.57		
Agip FORMULA MS B04 5W-30	AG1002-001	1	6.01	5.41	5.11	4.81		Augstākās kvalitātes pilnīgi sintētiska motoreļļa, kas nodrošina garākus eļļas nomaiņas intervālus, jaunākās paaudzes benzīna un dīzeļdzinējiem. Īpaši ieteicama jauniem BMW un MB dīzeļdzinēju modeļiem, aprīkoti ar DPF. ACEA A3/B3/B4/C3; API SM/CF; VW 502.00+505.00; MB 229.31; BMW LongLife04
	AG1002-020	20	103.87	93.48	88.29	83.10		
	AG1002-194	194	958.79	862.91	814.97	767.03		
<b>SINTĒTISKĀS BĀZES MOTOREĻĻAS</b>								
Agip SINT 2000 10W-40	AG1014-001	1	4.74	4.27	4.03	3.80		Smagi slogotiem un forsētiem vieglo a/m un kravas mikroautobusu benzīna un dīzeļdzinējiem. A3/B3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01+505.00, BMW, PORSCHE, PEGEUT, GM 6094M, FORD EU-SSM-2C 9011A, BLS.220L.07 ROVER, FERRARI, ALFA ROMEO
	AG1014-004	4	18.01	16.21	15.31	14.41		
	AG1014-205	205	828.92	746.03	704.58	663.13		
Agip SINT 2000 TURBODIESEL 10W-40	AG1016-001	1	3.87	3.49	3.29	3.10		Vieglo a/m un kravas mikroautobusu motoreļļa dīzeļdzinējiem bez/ar turbopūti. ACEA B3/B4, API CF/SH, VW 501.00 + 505.00, MIL-L-46152D, MIL-L-2104C, ROVER Group
	AG1016-004	4	14.53	13.07	12.35	11.62		
	AG1016-005	5	18.22	16.39	15.48	14.57		
	AG1016-054	54	183.49	165.14	155.97	146.79		
	AG1016-205	205	691.14	622.03	587.47	552.92		
Agip FORMULA LL PLUS 10W-40	AG1015-001	1	3.96	3.57	3.37	3.17		Sintētiski veidota vieglo a/m un mikroautobusu motoreļļa visiem benzīna un dīzeļdzinējiem. ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01+505.00, BMW
	AG1015-004	4	14.22	12.80	12.09	11.38		
	AG1015-005	5	17.81	16.03	15.14	14.25		
	AG1015-020	20	69.21	62.29	58.83	55.37		
	AG1015-054	54	182.47	164.22	155.10	145.97		
	AG1015-210	210	679.54	611.58	577.61	543.63		
Agip FORMULA PLUS ONE 10W-40	AG10151-205	205	663.81	597.43	564.24	531.04		Analogi FORMULA LL PLUS 10W-40 ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01+505.00, BMW

# CENU LAPA



Sintētiskās, speciālas sintētiskās, sintētiskās bāzes un minerālās bāzes motoreļļas, mehānisko un automātisko transmisiju eļļas, plastiskās smērvielas, bremžu un dzesēšanas sistēmu šķidrums vieglajām a/m, apvidus a/m un mikroautobusiem

PRODUKTS UN VIZKOSITĀTE	PRODUKTA KODS	IEPAKOJUMS Litri	MAZUMTIRDZ. CENA PAR IEPAK. Ls ar PVN 21%	TIRDZniecības CENA PAR IEPAK ar GROS AUTO klienta karti, Ls ar PVN 21%			AKCIJAS CENA	PIELIETOJUMS UN KLASIFIKĀCIJA
				BRONZA	SUDRABS	ZELTS		
<b>MINERĀLĀS BĀZES MOTOREĻĻAS</b>								
Agip F.1 SUPERMOTOROIL 15W-40	AG1017-001	1	4.10	3.69	3.48	3.28		Motoreļļa vieglo a/m un mikroautobusu benzīna un dīzeļdzinējiem darbam sarežģītos apstākļos. ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01+505.00, FORD M2C 9011A, FORD ESE-M2C 153-C, MIL-L-46152D, GM 6085M, ROVER RES.22.OL.02.G-4
	AG1017-004	4	13.84	12.45	11.76	11.07		
	AG1017-054	54	165.08	148.57	140.32	132.06		
	AG1017-205	205	540.55	486.49	459.46	432.44		
Agip SUPERDIESEL MULTIGRADE 15W-40	AG1022-001	1	3.37	3.03	2.86	2.69		Vissezonas motoreļļa visa veida dīzeļdzinējiem. ACEA E2/B2, API CF-4/SG, MB 228.1, MAN 271, VW 505.00, MTU 1, CAT TO2, ALLISON C-4, ZF TE-ML 03A,04C, 07C
	AG1022-004	4	12.80	11.52	10.88	10.24		
	AG1022-005	5	16.04	14.44	13.64	12.84		
	AG1022-020	20	61.35	55.21	52.14	49.08		
	AG1022-054	54	157.30	141.57	133.71	125.84		
	AG1022-210	210	566.28	509.65	481.34	453.02		
Agip UNIVERSAL MOTOROIL 15W-40	AG1023-20	20	65.55	59.00	55.72	52.44		Universāla vissezonas motoreļļa. ACEA E2, API CF-4/SG, MB 228.1, MAN 271, CAT TO-2, VW 505.00, ALLISON C4
	AG1023-210	210	726.29	653.66	617.35	581.03		
Agip FLUSHING	AG1040-020	20	50.41	45.37	42.85	40.33		Dzinēja skalojamā eļļa pirms eļļas nomaiņas.
	AG1040-45	45	133.28	119.96	107.96	97.16		
	AG1040-054	54	166.35	149.72	141.40	133.08	70.38	
<b>MEHĀNISKO TRANSMISIJU EĻĻAS</b>								
Agip ROTRA SX/S 75W-90	AG5026-001	1	14.24	12.82	12.11	11.40		Pilnīgi sintētiska eļļa mehāniskajām transmisijām. ieskaitot versijas ar pašbloķējošiem ("Limited slip") diferenciāļiem. API GL4+GL5. MIL-L-2105D/PRF-2105E, ZF TE-ML05D
Agip ROTRA LSX 75W-90	AG5025-001	1	13.62	12.26	11.58	10.90		API GL4+GL5/MT-1/PG2, MIL-L-2105D/PRF-2105E, SCANIA STO-1, ZF TE-ML 01/02/05/07/08, MAN 3343 SL, MASERATI
	AG5025-020	20	225.34	202.81	191.54	180.27		
	AG5025-054	54	582.00	523.80	494.70	465.60		
Agip ROTRA MP DB Synt 75W-90	AG5023-20	20	391.88	352.69	333.10	313.50	165.79	API GL-5; Mercedes Benz sheet 235.8
	AG5023-205	205	3865.27	3478.75	3285.48	3092.22		
Agip ROTRA HY DB Synt 75W-90	AG5024-20	20	335.09	301.59	284.83	268.08		API GL-4; Mercedes Benz sheet 235.11
	AG5024-205	205	3333.33	3000.00	2833.33	2666.67		
Agip ROTRA MULTIGEAR 75W-80	AG5028-20	20	170.78	153.70	145.16	136.62	72.25	Sintētiski veidota eļļa mehāniskajām transmisijām. API GL-4; MB 235.4; MB Unimog; MAN 341 Type TL; MAN 341 Type Z-3; ZF TE-ML 02D; DAF; Eaton semi-synt(300.000km); SCANIA Intarder; VOITH Retarder; VOLVO Truck transmission (bez pagarinātiem noskrēj.)
	AG5028-205	205	1776.83	1599.15	1510.31	1421.47		
Agip ROTRA FE 75W-80	AG5020-001	1	5.05	4.54	4.29	4.04		Modernām transmisijām (kārbā + velkošais tilts) priekšpiedziņas automobiļos, API GL4+
	AG5020-004	4	21.57	19.41	18.33	17.25	9.13	
	AG5020-020	20	110.74	99.67	94.13	88.59		
Agip ROTRA MP/S 85W-90	AG5022-020	20	112.77	101.49	95.86	90.22		Eļļa mehāniskajām transmisijām ar pašbloķējošiem ("Limited slip") diferenciāļiem. GL 5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML05, FORD ESW M2C 105A, FORD ESP M2C 154B
	AG5022-208	208	1001.38	901.24	851.18	801.11		
Agip ROTRA MP 80W-90	AG5021-001	1	3.83	3.45	3.26	3.06		Vissezonas minerāleļļa smagi noslogotiem hipoidālajiem spēka pārvadiem ar EP (ekstremālas slodzes) piedevu kompleksu. GL 5, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 01/05/07, FORD ESW M2C 105, FORD ESP M2C 154/SQM-2C-9002A/9008A/91001A, CHRYSLER MS-5644, GM MS9985290, MAN 342N, OPEL B 0401010, VW TL 727/726, VOLVO 97313/97314
	AG5021-004	4	14.77	13.29	12.55	11.82		
	AG5021-020	20	71.50	64.35	60.78	57.20		
	AG5021-054	54	181.37	163.23	154.16	145.10		
	AG5021-205	205	664.22	597.80	564.59	531.38		
Agip ROTRA MP 85W-140	AG5027-020	20	81.68	73.51	69.43	65.34		Transmisijas eļļa ar EP (ekstremālas slodzes) piedevām mehāniskajām pārnesumkārbām, galveniem pārvadiem, jūgvārpstām visa veida komerctransportam, ceļu būves un lauksaimniecības tehnikai. API GL4, MIL-L-2105, ZF TE-ML 02A/08/17A, MB 235.1, MAN 341 type N, LIEBHERR
	AG5027-205	205	570.43	513.39	484.87	456.35		
Agip ROTRA HY DB 80W	AG5019-001	1	3.38	3.04	2.88	2.71		API GL-4+GL-5, MAN 3343 typ ML, Scania STO-1, MT-1, PG-2, ZF TE-ML 02B,05A,07A,12E,16B,19B ZF TE-ML 02B,05A,07A, 12E,16B, 17B,19B, MIL-L-2105D
	AG5019-020	20	63.77	57.39	54.20	51.02		
	AG5019-054	54	168.72	151.85	143.41	134.98		
	AG5019-205	205	497.48	447.73	422.86	397.98		
Agip ROTRA TruckGear 80W-90	AG5030-20	20	115.85	104.27	98.47	92.68		API GL-4+GL-5, MAN 3343 typ ML, Scania STO-1, MT-1, PG-2, ZF TE-ML 02B,05A,07A,12E,16B,19B ZF TE-ML 02B,05A,07A, 12E,16B, 17B,19B, MIL-L-2105D
	AG5030-210	210	1162.93	1046.63	988.49	930.34		
<b>AUTOMĀTISKO TRANSMISIJU, HIDRAULISKO SISTĒMU UN STŪRES PASTIPRINĀTĀJU EĻĻAS</b>								
Agip ATF II E	AG5011-001	1	15.73	14.16	13.37	12.58		DEXRON II E GM 6137M, FORD MERCON/M2C 138-CJ/166H, SPERRY VICKERS, DENISON, SUNDSTRAND, MAN 339 type V2/Z2/iepr.D, MB 236.8, BMW BG-24, VOITH G607/55.6336.30(1363), ZFTE-ML 04D/09/14B/16L, aizvieto arī Dexron IID
	AG5011-210	210	4005.80	3605.22	3404.93	3204.64		
Agip DEXRON III	AG5013-001	1	6.98	6.29	5.94	5.59		DEXRON III G-34193, ALLISON C4(C4-22452596), MB 236.1/236.5/236.10/236.11/236.12, FORD MERCON, MAN 339 type V1/Z1 (iepr.F type), VOLVO 97341-12, VOITH 55.6335.20 (G 607), ZF TE-ML 02F/03D/04D/11B/14A/17C, sarkanā krāsā
	AG5013-020	20	121.81	109.63	103.54	97.45		
	AG5013-205	205	1161.62	1045.45	987.37	929.29		
Agip ATF II D	AG5012-001	1	4.12	3.71	3.50	3.29		DEXRON II D-21247, ALLISON C4, BMW BG-24, MB 236.6, FORD MERCON/M2C 138CJ/M2C 166H, MAN 339 type V1/iepr.D, CAT TO2, RENK Doromat, MF M-1110, Maserati, VOITH H55.633536(G 607), ZF TE-ML 04A/04D/11A/17C, sarkanā krāsā
	AG5012-004	4	19.39	17.45	16.48	15.51		
	AG5012-020	20	77.07	69.37	65.51	61.66		
	AG5012-054	54	212.72	191.45	180.81	170.18		
	AG5012-194	194	607.56	546.80	516.42	486.05		
	AG5012-210	210	0.00	655.20	0.00	0.00		
Agip LHM SUPER	AG8019-001	1	6.26	5.64	5.32	5.01		CITROEN PSA-B-712710, zaļā krāsā
<b>BREMŽU ŠĶIDRUMI</b>								
Agip BRAKE FLUID DOT- 4	AG8016-0.25	0.25	2.61	2.35	2.22	2.09		SAE J1703, F.M.V.S.S. 116-DOT3/DOT4, ISO 4925, CUNA NC 956-DOT4
	AG8016-0.5	0.5	2.64	2.38	2.25	2.12		
	AG8016-001	1	4.67	4.20	3.97	3.73		
	AG8016-005	5	16.69	15.02	14.19	13.35		
Agip BRAKE FLUID DOT-5.1	AG8029-0.25	0.25	2.38	2.14	2.02	1.91	1.01	DOT 5.1

# CENU LAPA



Sintētiskās, speciālas sintētiskās, sintētiskās bāzes un minerālās bāzes motoreļļas, mehānisko un automātisko transmisiju eļļas, plastiskās smērvielas, bremžu un dzesēšanas sistēmu šķidrums vieglajām a/m, apvidus a/m un mikroautobusiem

PRODUKTS UN VISKOZITĀTE	PRODUKTA KODS	IEPAKOJUMS Litri	MAZUMTIRDZ. CENA PAR IEPAK. Ls ar PVN 21%	TIRDZNIECĪBAS CENA PAR IEPAK ar GROS AUTO klienta karti, Ls ar PVN 21%			AKCIJAS CENA	PIELIETOJUMS UN KLASIFIKĀCIJA
				BRONZA	SUDRABS	ZELTS		
<b>PLASTISKĀS SMĒRVIELAS</b>								
Agip GR MU EP 00	AG9018-005	5	22.50	20.25	19.12	18.00		Augstvērtīga plaša pielietojuma plastiska smērviela uz litija bāzes ar īpašo EP (ekstremālas slodzes) piedevu kompleksu. NLGI 00/0/1/2/3, ISO L-X-BCHB 00/0/1/2/3, DIN 51825 KP 00/0/1/2/3 K-20, DIN 51826 G0/1 K, SCANIA, BARMAG, CINCINATTI MULACRON, DECKEL, GUERHRING, HEIDELBERGER, HATLAPA, SENNEBOGEN, KRUPP POLYSIUS, LAESIS BUCHER, LIEBHERR, SMAG
	AG9018-018	18	74.84	67.35	63.61	59.87		
Agip GR MU 2	AG9017-18	18	77.21	69.49	65.63	61.77		
Agip GR MU EP 0	AG9022-18	18	71.76	64.59	61.00	57.41		
Agip GR MU EP 1	AG9023-18	18	78.23	70.40	66.49	62.58		
Agip GR MU EP 2	AG9020-0.4	0.4	3.06	2.76	2.60	2.45		
	AG9020-005	5	23.32	20.99	19.82	18.66		
	AG9020-018	18	79.46	71.51	67.54	63.57		
	AG9020-045	45	200.63	180.57	170.53	160.50		
Agip GR MU EP 3	AG9020-180	180	541.71	487.54	460.45	433.37		
Agip GR MU EP 3	AG9021-018	18	44.67	40.21	37.97	35.74		
Agip AUTOL TOP 2000	AG1200-0.4	0.4	4.25	3.83	3.62	3.40	2.25	Sintētiskas bāzes smērviela ar ilgizturības, liela spiediena, sālsūdens noturības īpašībām komerctransportam, industriālajai tehnikai. DIN 51825 T.3, Darba temp. -30...+120 C. Īsai izmanto arī 125 C temperatūrā.
Agip GR LC 2	AG9014-0.4	0.4	3.62	3.26	3.08	2.90		Augstvērtīga, ūdens noturīga litija bāzes smērviela ar augstu kušanas temperatūru un pretkorozijas, pretoksidēšanas, EP piedevām. DIN 5186 atbilst A(SKF R2F 150C), ISO (L-X-BDHB 2), DIN 51825 (KP 2 N-20), Darba temp.+150C
Agip SP GREASE LC 2	AG9030-18	18	92.98	83.69	79.04	74.39		
Agip GR SM 2	AG9019-0.4	0.4	3.71	3.34	3.15	2.96		Augstvērtīga blīva, smalkas struktūras, molibdēna disulfīdu saturoša, augstas slodzes smērviela, izstrādāta uz litija bāzes. NLGI 2, DIN 51825 T.3, KPF 2K-30, NATO S.N. 9150-15-143-3152, BARMAG, HAUS HERR, LIEBHERR, WERKS NORM, ZEPPELIN
	AG9019-005	5	27.43	24.69	23.32	21.95		
	AG9019-018	18	98.13	88.32	83.41	78.50		
	AG9019-045	45	254.11	228.70	215.99	203.29	131.94	
Agip GR SM 2	AG9019-180	180	989.73	890.76	841.27	791.79		
<b>DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMI</b>								
Agip ANTIFREEZE Spezial - 72C° (koncentrāts)	AG8015-001	1	5.72	5.15	4.86	4.58		VW/Audi/Seat/Skoda TL774 D/F(G12,G12+); MB DBL 7700.30, 325.3; MAN 324 Type SNF; Ford WSS-M97-B44D; Porsche; GM/Opel; John Deere; Renault; Fiat; O-Norm V 5123; NATO S-759, sarkans
Agip ECO PERMANENT -40C°	AG8014-001	1	3.75	3.38	3.19	3.00		Dabai nekaitīgs, nitrītu, amīnu, fosfātu brīvs dzesēšanas šķidrums zilā krāsā visu veidu dzinēju sistēmām ar pagarinātu maiņas intervālu. ASTM D3306/D2570/D4340, BMW 291-A, CUNA 956-10, MASERATI
	AG8014-190	190	508.55	457.70	432.27	406.84	215.16	
Agip ANTIFREEZE EXTRA - 72C° (koncentrāts)	AG8011-001	1	3.59	3.23	3.05	2.87		Nitrītu, amīnu, fosfātu brīvs koncentrēts šķidrums ar pretkorozijas piedevām. ASTM D1384, FF.SS.CAT 002/132, CUNA NC 956-16
	AG8011-177	177	631.77	568.60	537.01	505.42		